

DATENBLATI


Tetrahedon

Artikelnummer: 11905


Altersgruppe:	3 - 14 Jahre
Fallhöhe:	2,38 m
Geräteabmessungen: (Länge x Breite x Höhe)	2,31 x 1,47 x 2,38 m
Sicherheitsbereich: (Länge x Breite)	5,90 x 5,64 m (29,3m²)



Einbaumaße



Sicherheitsbereich



Anforderungen an den Fallschutz

Rindenmulch – Korn 20 bis 80 mm, Schichtdicke min. 300 mm
Holzspäne – Korn 5 bis 30 mm, Schichtdicke min. 300 mm
Sand – Korn 0,2 bis 2 mm, Schichtdicke min. 300 mm
Kies – Korn 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 300 mm
Synthetischer Fallschutz mit der entsprechenden HIC Klassifizierung

Fallschutz sollte im gesamten Sicherheitsbereich angebracht sein

Technische Beschreibung

Konstruktion aus gewinkeltem 3mm Stahl
Verkleidung aus 8mm HPL Platten
Stahlkonstruktion durch Verzinkung und Lackierung vor Korrosion geschützt
Klettergriffe aus Epoxydkunststoff mit rutschhemmender Oberfläche
Fertigfundamente (B30) zum erleichterten Einbau