



## MONTAGEANLEITUNG







## Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	<b>Fehler! Textmarke nicht definiert.</b>
Einführung.....	2
SCHRITT 1 – Vorarbeiten.....	3
SCHRITT 2 – Gerätemontage .....	4

## Einführung

- Maximale Fallhöhe über Grund: 1,3 m
- Einbautiefe der Fundamente: 0,35 m




Artikelnummer	Länge A	Länge B	Länge C
2491, 2492	4539	4077	1750
2493, 2494	5759	5267	2910
2495, 2496	5409	4762	4762



## SCHRITT 1 - Vorarbeiten

- Der Montagebereich sollte gegen unbefugten Zutritt gesichert werden
- Messen Sie mit Hilfe des unten gezeigten Fundamentplanes die Fläche für das Gerät ein
- Markieren Sie die Position des Gerätes und der Fundamente

Fundamentplan:



Artikelnummer	Länge A	Länge B	Länge C
2491, 2492	1836	4077	1750
2493, 2494	3056	5267	2910
2495, 2496	2706	2250	4762

### ACHTUNG !

Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den aktuellen Sicherheitsvorschriften (UVV) durchgeführt werden!  
Bitte beachten Sie, dass der Beton eine Toleranz von bis zu  $\pm 50$  mm aufweisen kann




## SCHRITT 2 – Gerätemontage


### 1. Stückliste

NR	Bezeichnung	Maße	Anz.	NORM
1	Schaukelgestell gerade/mitte 2,5m		1	
2	Schaukelgestell schräg/aussen 2,5m		2	
3	Traverse A		1	
4	Traverse B		1	
5	Fundament	Ø500-4D	6	
6	Schraubenkappe Sechskant	M10	24	
7	Sechskantschraube	M10 x 25	24	DIN 933
8	Linsenkopfschraube Innensechskant	M10 x 25	12	ISO 7380
9	Hutmutter	M10	12	DIN 1587
10	U-Scheibe	Ø20xØ10,5x2 (M10)	36	DIN 125
11	Federring	Ø18,1xØ10x2,2 (M10)	12	DIN 127

### 2. Montageschema



# MONTAGEANLEITUNG Modulschaukeln



B (1:5)

C (1:5)

D (1:5)

