

DATENBLATT

FUTURA PLAY 64

Artikelnummer: 77764



Technische Daten


Konstruktion aus Edelstahlrohren Ø60,3 x 2,0 mm und Ø33,7 x 2,9 mm Endkappen und Verbindungselementen aus Polyamid Kunststoff HPL Platten

Podeste aus kantenversiegelten Siebdruckplatten mit rutschhemmender Oberfläche Klettergriffe aus Epoxydharz

 \emptyset 16mm Kletterseil aus Polypropylen mit Drahtseilkern Rutsche mit 2mm Edelstahlbelch, U-Profil Unterbau und HDPE Seitenwangen Alle Kunststoffteile sind witterungsbeständig

Anschlussbleche aus 2mm Edelstahl Inkl. einem Satz Fertigfundamente


Einbaumaße





DATENBLATT

Sicherheitsbereich



Zulässiger Fallschutz im Sicherheitsbereich

- Rindenmulch Korngröße 20 bis 80mm, Schichtdicke min. 200mm + 100mm Verdrängungsschicht
- Holzspäne Korngröße 5 bis 30mm, Schichtdicke min. 200mm + 100mm Verdrängungsschicht
- Sand Kornrgröße 0,2 bis 2mm, Schichtdicke min. 200mm + 100mm Verdrängungsschicht
- Kies Korngröße 2 bis 8 mm, Schichtdicke min. 200mm + 100mm Verdrängungsschicht
- Synthetischer Fallschutz mit entsprechender HIC Klassifizierung

Der Fallschutzbelag sollte die gesamte Fläche des Sicherheitsbereiches einnehmen!

